

平成 27 年 3 月 2 日

厚生労働省  
医政局看護課長 様

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会



### 第 101 回 保健師国家試験の出題内容について

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃から、保健師教育にご配慮いただき、厚くお礼申し上げます。

また、全国保健師教育機関協議会の活動に特段のご理解ご協力を賜り、感謝しております。

さて、2 月 20 日に行われました第 101 回保健師国家試験について、当協議会会員校から寄せられた意見を集約し、別紙の通り検討しましたので、お届けいたします。

是非、ご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

## I 不適切問題

問題番号	理由	コメント
【午前】 問題 3	正答が2つある	選択肢1と選択肢4が正しく、正答が2つある。
【午後】 問題 16	設問の主旨が理解しにくい。	地域ケアの質を保証するためには1~4のいずれも必要であり、正答が選べない。 もし、選択肢4が「介護保険施設」でなく「介護老人保健施設」であれば正答となる可能性が高い。

## II その他改善を要する問題

### 【午前】

問題番号	理由	コメント
問題 14 問題 30 問題 43 問題 45 問題 46 問題 55	選択肢の改善が必要	問題文は「最も適切なものはどれか」の形式になっているが、選択肢は単純真偽形式なので、選択肢の改善を要する。
問題 34	選択肢の改善が必要	選択肢1の「介護保険」は医療保険に含まれず選択肢の2~5と同一範疇でないために、改善が必要。

### 【午後】

問題番号	理由	コメント
問題 36 問題 37 問題 43 問題 49	選択肢の改善が必要	問題文は「最も適切なものはどれか」の形式になっているが、選択肢は単純真偽形式なので、選択肢の改善を要する。
問題 39 問題 40 問題 41	題材（法律）が教育に浸透していない	題材の選択で新しい法律（アルコール健康障害対策基本法）を問うていると思われるが、平成25年（2013）成立のため保健師教育への浸透に至らないと思われる。

### Ⅲ 全体について

- 1 タキソノミーレベルⅠ(単純想起型)の問題は、午前21問・午後20問の計41問(37%)、Ⅰ' (推定型)は午前16問・午後14問の合計30問(27%)、Ⅱ(解釈型)は午前17問・午後17問の計34問(31%)、Ⅲ(問題解決型)は午前1問・午後4問の計5問(5%)であった。昨年に比べてタキソノミーレベルがⅡ・Ⅲが増加傾向にあるが、単純想起型と推定型で全体の64.5%を占めており解釈型や問題解決型の出題を増やすことが望まれる。
- 2 設問で優先順位を問うているにも関わらず選択肢が単純真偽形式となっている問題が10問あり、うち8問が状況設定問題であったことで全体的に難易度を下げる結果になった。選択肢のブラッシュアップが必要である。
- 3 状況設定問題は、個人・家族の健康課題から地域全体の課題解決へと展開させた問題など、タキソノミーレベルがⅡ、Ⅲの工夫された出題が増えた。地域で顕在化・潜在化している健康課題を明確化し、地域住民や関係者と連携・協働して健康課題を解決する方法を問う問題が増えたことは好ましい。
- 4 法律改正の内容やその背景を問う問題は、健康課題の変遷や社会のニーズをとらえる保健師の基礎的な力を問うており重要である。また、施策化や看護管理に関する問題が増えたことは保健師活動の実践に即している。疫学調査、分析および保健統計情報の活用は公衆衛生看護活動の基盤となるため、地域診断や活動評価と組み合わせた問題の出題をさらに充実させてほしい。

第101回保健師国家試験


<午前>

問題番号	正答案	タキノミ	問題番号	正答案	タキノミ
1	3	Ⅱ	31	5	Ⅱ
2	4	I'	32	2	I'
3	1,4	I	33	5	I
4	4	I'	34	1	I
5	1	Ⅱ	35	2,5	I
6	2	I	36	4,5	I
7	3	I	37	1,3	I
8	2	I	38	3,5	I'
9	3	I	39	3,4	I
10	4	I	40	1,3	I
11	2	I	41	4	Ⅱ
12	1	I	42	1	Ⅱ
13	3	Ⅱ	43	1	Ⅱ
14	4	Ⅱ	44	4	Ⅱ
15	4	I	45	3	Ⅱ
16	4	I	46	2	Ⅱ
17	2	I	47	3	Ⅱ
18	3	Ⅱ	48	4	Ⅱ
19	1	Ⅱ	49	1	Ⅱ
20	2	I'	50	4	I'
21	3	Ⅱ	51	2	I'
22	1	I	52	1	Ⅱ
23	2	I	53	2	I'
24	2	I'	54	4	Ⅱ
25	1	I	55	1	I'
26	2	I'			
27	2	I'			
28	4	Ⅲ			
29	3	I'			
30	3	I'			

<午後>


問題番号	正答案	タキノミ	問題番号	正答案	タキノミ
1	2	I	31	2,5	I
2	2	I	32	2,5	I
3	4	Ⅲ	33	1,2	I
4	4	I'	34	1,4	I
5	3	I'	35	2,3	I
6	4	Ⅱ	36	1	Ⅱ
7	3	I'	37	3	Ⅱ
8	4	Ⅱ	38	3	Ⅱ
9	2	Ⅱ	39	2	Ⅱ
10	3	Ⅱ	40	1,3	Ⅱ
11	4	I'	41	1	Ⅱ
12	1	I	42	2	I
13	2	I	43	4	Ⅱ
14	2	I	44	3	Ⅱ
15	3	I'	45	1	Ⅱ
16		I'	46	1	Ⅱ
17	4	I'	47	4	Ⅱ
18	3	I	48	2	Ⅱ
19	1	I	49	2	Ⅲ
20	4	I'	50	2,3	I'
21	4	I	51	3,0	Ⅲ
22	2	I	52	4	Ⅱ
23	1	I	53	1	Ⅱ
24	5	I	54	4	I'
25	1	I	55	2	I'
26	2	I'			
27	1	I			
28	4	I			
29	4,5	I			
30	1,5	I'			






適切である	<b>355</b>	92%
やや遅い	<b>20</b>	5%
遅すぎる	<b>9</b>	2%

### 1- 3) 試験室の広さ




適切	<b>279</b>	73%
前後の間隔が狭い	<b>53</b>	14%
左右の間隔が狭い	<b>24</b>	6%
全体的に狭い	<b>25</b>	7%
その他	<b>2</b>	1%

### 1- 4) 試験室の照明




十分に明るい	<b>376</b>	98%
Opti薄暗く問題・答案用紙が見えづらい	<b>5</b>	1%
試験室全体が暗い	<b>2</b>	1%
その他	<b>1</b>	0%

## 1- 5) 試験室の机の配置




長机・3人使用により出入りにくい	103	27%
長机・複数人使用により振動する	105	27%
階段教室による前の人の回答が見える	4	1%
スペースが狭い	66	17%
その他	106	28%

## 1- 6) トイレの数



適切である	127	33%
受験者数に対しては不足している	229	60%
故障で使えなくなり不足していた	25	7%
その他	3	1%


## 2 試験監督者について 1) 試験前説明の声の大きさ



良い	308	80%
----	-----	-----

聞き取りにくい	65	17%
その他	11	3%

2- 2) 説明の時間



ちょうど良い	139	36%
長い	236	61%
短い	6	2%
その他	3	1%

2- 3) 試験監督者の黒板への板書



見やすい	281	73%
見えにくい	85	22%
その他	18	5%


2- 4) 受験者に対する監督について






全体を適切に統制できていた	352	92%
携帯電話・スマホ等の指示が不適切	7	2%
カンニングに対する監督が不適切	1	0%
その他	24	6%

## 2- 5) 試験終了予告



ちょうど良い	339	88%
時間告知が多い	13	3%
時間告知が少ない	27	7%
その他	5	1%

## 3 試験監督者の態度・行動について



適切な態度・行動だった	336	88%
私語・不用意な発言があった	5	1%
クツの音や落ち着きのない態度だった	16	4%
居眠りをしていた	6	2%
その他	21	5%

## 4. その他ご意見を記入ください。

説明後の待ち時間が長すぎてつらかった。

試験前の説明がたどたどしくて何を言っているのかわかりにくいところがあった。前もって練習するなどして改善してほしいです。

試験開始までの時間が長い。寒かった。

試験が終わってからこれにて保健師国家試験を終了しますとアナウンスして皆帰ろうとしたら、その後まだ帰らないでください、と大きな声で何度も呼びかけ、混乱させられました。段取りが悪かったと思います。

説明後から試験開始までの待ち時間が長かった。

足元が冷えた。説明が終わってから開始するまでの時間が長い。2階のトイレ(会場ドア近く)が混んでいたが、1階のトイレはすいていた。

会場内の室温が暑過ぎて集中できなかった。試験の説明の方が何を言っているのか分からない時があった。

寒かった。説明が終わってから、試験開始までの時間が長かったので時間配分を考えてほしい。

集合時間から試験開始までの時間が長く、説明が終わって20分も時間があったので、集合時間をもう少し遅くしてほしい。

少し寒かった。周囲との距離が近かった。

説明をする試験官の方のかつげつが良くなく、聞き取りづらかった。他の方にかえて欲しかった。

教室が暑かったです

イスが固定されていてやりにくかった。

マイクの音などが、少し気になりました。

テスト3

テスト2

試験中に試験監督が話していたので気になった。長机で2人で座るので消しゴムで消す際に揺れて集中がとぎれた。

長時間、椅子に座るため、椅子が固すぎて疲れやすい。後、トイレの数が少なすぎて待ち時間がないので、配慮してほしい。

・マイクで話す試験監督者がゆっくり話さないといけなかったということはわかるが、話し方が気になった。でも、少し緊張が和らぐことにつながったとも思う。・会場の温度の変化。途中で脱ぎ着するのはなかなか難しいため、熱いなら最初から熱く、寒いなら最初から寒くしてほしかった。

会場内が暑すぎて、試験に集中できなかった。寒いよりはよかったが、受験者の意見も聞いて臨機応変に対応してほしい。試験前の説明の方が何を言っているか聞き取りづらく、何に注意すればよいのかなどきちんと聞こえなかった。

休憩時間が短い。

試験開始までの待ち時間が長すぎた。

もともと机がガタガタしていて、消しゴムを使うときなど、隣の人に気を遣うことがありました。教室の机が斜めのつくりのものだったので、上に置いた鉛筆等が転がりやすく少し不便に思いました。

トイレが朝から詰まってしまうので困りました。

説明内容に対して設けてる時間が長かった。そのため説明終了してから試験開始までが長かった。寝てしまう人もいたため、説明開始時刻を遅くして、ギリギリまで参考集を見る時間がほしい。

室温が高く、換気もしていなかったため少し辛かったです。室温調整や、換気の促しの一声

などあれば嬉しいです。

説明の後、開始までの時間が長い

トイレが少なかったのが、少し困りました。また、朝、駅から会場まで路線バス使用だったのですが、受験生の人数に対してバスが少なかったように思いました(途中から、バス会社が直通便を出していましたので、それ以前の事です)。帰りは、直通便のバスを複数用意してくださっていたので、助かりました。

イスの下にかばんを置いてから、ボールペンや確認用紙などを出したりしまったりの指示でめんどくさかった。注意事項の説明後、開始まで20~30分も時間が長すぎた。

トイレが外にあつて寒かった。荷物をイスの下に置くのが困難だった。

試験管の説明が聞き取りにくくて集中力が切れた。きちんと練習して試験管になってほしい。

地震があつたが、それに対する声かけがなく不安を感じた

試験開始前と昼休みの間、他校の生徒の私語がうるさく試験勉強に集中できなかった。

エレベーターが混雑していたため、念のため階段の場所も教えてもらえると安心したと思います。トイレは看護師ほどではありませんが混雑していたため、他に使用できるトイレがある場所を知らせていただけたら、更に良かったです。

寒かった。試験監督がウロウロしていて少し嫌だった。

意見なし

受験者数が多いにもかかわらず、階の移動がエレベーターのみだったため、並び時間が長かったです。そのため、階段の使用を許可していただきたかったです。

待ち時間が長かった。寒かった。机がキーキーなっていた。

テスト6

試験官の滑舌が悪く非常に聞き取りづらかった もう少しまともな試験官にしないで

会場の温度がとても暑く、外気温との差があつた。

待ち時間が長かった(説明から開始まで)。空気の換気をしてほしかった。

試験中に自由に点眼できないのが、目が乾燥して苦痛でした。

説明を読み上げる人にももう少し練習してきてほしいと感じた。

説明開始から試験開始までに時間があり、可能であれば試験の待ち時間中にもトイレへ行くことが可能な時間があればよかったなと思いました。

階段が封鎖されており、エレベーターが混雑してなかなか会場から出られなかった。

部屋が少し寒かった。

待ち時間が長かった。

残り時間の掛け声が大きすぎて集中できない。

私は男性ですが、座席の前後の女性が「休憩時間中に待ってもトイレ間に合いそうになかったから行かずに我慢して席に戻った、辛い」との声をきき、女性用のトイレは仮設のものでも良いので(寒い季節ですし)もっと多くあるべきかと思いました。看護師の会場については調査しないのでしょうか？

トイレの数が受験者数に対してとても少なく、昼休みも行列ができていて、試験前の貴重な最後の見直しの時間が効率良く使えなかった。男子学生が少ないので男子学生のトイレを女子トイレとして使用できるようにして欲しかった。また外にでも良いので仮設のトイレを設置して欲しかったです

寒い

保健師国家試験の試験監督は、要領よくスムーズで説明も聞き取りやすく、とても良かったです。

始まるまでの時間が長すぎる。

近畿厚生局の試験監督員が監督員としての役割を果たしていなかった。試験中に不用意に動いたり、マイクをさわったりして試験中に迷惑だった。また、監督員が、試験前に勝手に学生の、携帯を触り乱雑に扱われたことが、大変不愉快だった。

試験監督の説明が分かりにくかった。

バスが混むので駅からアクセスの良い会場だと良かったです。

ボールペン使用時カバンから出したりしまったりせねばならず二度手間であったため、教材をしまうタイミングでボールペンも準備するよう言って欲しかった。

試験監督さんは受験者全員の持ち物チェックができず、特に長机真ん中の受験生には対応しずらそうだった 問題の配布もギリギリで配置などはもう少し考えたほうが良いと思う

説明終了から試験開始までの時間が長かった。

部屋が寒かった。説明から試験開始までの時間が長すぎた。コートを置くところが地面で嫌だった。

足元が冷えた。説明が終わってから開始するまでの時間が長い。どの校舎に入るのかわかりにくかった。

説明後から試験開始までが長すぎる 無言の待ち時間30分って、どうかしてる

説明の時間が余りすぎていて、その時間がもったいなく感じた

女子学生に男子トイレを開放していたが、トイレの扉が故障していた。具体的には一度閉めると開けにくさがあり、お互い協力して、開閉していた。試験開始まで20分以上待つことがあった。

寒かった。人の出入りの音が気になった。

試験開始までの時間がながい。

試験開始までの午後の待ち時間が長かった

試験監督者で前で説明をしている人が文章を噛みすぎてわかりずらかった。途中で聞くのも疲れてきました。試験会場の温度調節をもう少し整えてほしいと思う。

看護師の試験官は最悪でした。

暖房が効いておらず非常に寒い。

待ち時間が長い。

ある試験監督のかたが、目薬を机の上に置いてもよと言われたので、申し出てチェックをしてもらい試験時間に目薬をさしたら他の試験監督のかたに注意をされ試験中とても戸惑いました。統一してほしいです。ドライアイで何度か目薬をさしたい事があったのですが毎回試験監督を呼ばなければならず周りに気を使わさずすることができずつらかったです。何か対応があればしてほしいです。

試験の説明終了時刻と試験開始時刻の間隔が20分程度あり、少し長すぎるように思いました。余裕をもたせているのかもしれませんが、待ち時間が10分程度だと良いと思いました。

自分の列の椅子と後ろの列の机が一体となっていたので、出入りがしにくい上に、後ろの人が消しゴムを使用する度に振動し不快だった。

・試験監督の時間告知をする際の声が必要以上に大きくびっくりしてしまう。また、30分前・

15分前を言って急に終了！と言うのではなく1分前も伝えて欲しい。1分前や3分前の告知があったら親切だと思う。・試験時間中に3人中2人の試験監督者が別々ではあったがトイレへ行くのは不適切な行動だと思う。・試験教室によって膝掛け等の使用の可否があるのは不公平であり対応を統一して欲しい

試験の説明は実際長くても15～20分で終わるのに対して、45分もの時間が確保されているため、無駄な時間が多いという印象を持った。

集合から試験開始までの時間がとにかく長い。問題用紙と解答用紙を配布し終えてから15分も無言の時間があるのなら、説明の時間をもう少し短縮してほしい。

説明と開始までの時間が少し長く感じた。

試験会場が寒かった。上着をイスの下の地べたに置かなければならないのが不潔で嫌だった

会場の後ろの扉の試験中の出入りの音が大きくて驚いた。静かに出入りしてほしい。

試験会場が全体的に暖かすぎている。特に中央部では暖房が効きすぎていて気分が悪くなった。空調環境も整えて欲しい。

椅子が斜めになっており、座りにくかった。

椅子が固く体が痛くなった。

机ががたがたして途中でかえてもらったが、確認したうえで机を並べておいてほしい。

監督官の滑舌が悪く、聞き取りにくかった。受験者は緊張感をもって臨んでいるため、前もってリハーサルをするか、もう少し慣れている人を採用してほしいと思った。

説明から開始までの時間が長い。机がギーギー音をだしてうるさい。

窓際が寒かった。

全体への説明を行う試験監督の説明の仕方が良くなかった。聞き取りにくく、よく噛んでいて何を言っているのかわからなかった。きちんと練習してから全体に説明してほしい。

テスト

午後の試験前の説明が早く終わったことで、開始までの待ち時間が長ったのが苦痛だった。

日差しが強く、ブラインドを下げていても机に反射していて眩しかった。

保健師国家試験の説明を行う監督官の説明が聞き取りづらく非常に不快であった。重要なことまで聞き逃すのではないかと思うほどであった。適切な人を選ぶべきと考える。

説明の音が聞き取りにくかった。会場が暑かった。

説明が終了してから試験開始までの時間が15分近くあり、長いと感じた。一通りの説明事項が終わったら5、10分前までは参考書を見てもよい等の対策をしてほしいと感じた。試験中のトイレや体調が悪くなった際説明がなかったように思う。試験の時期的にもインフルエンザが流行しており、また説明がないことで行動しにくくなるため、説明事項に加える必要があると感じた。

試験管の方々がおろおろしている様子があり、頼りなかった。受験生の人数と暖房とで熱気が凄く、暑かった。

説明終了から試験開始までの時間が長い。

九州産業大学での受験でしたが、キャンパスが広く地図をみながら何とか辿り着きました。新たに人手を増やすのは大変なことだと思いますが、校門などに案内係がいてくれたらと思いました。教室内は暖かく、試験官の方々も問題なくサポートしてくださいました。

寒かった

試験監督者により対応が異なる。トイレが狭く、汚い。会場が遠い。机(作業スペース)が狭い。出し入れの指示をまとめていってほしい。室温を聞いてほしい。

午後の説明終了からの待ち時間(20分)がづらい。

寒かった。試験監督は香水をつけないでほしい。試験開始前の待ち時間が長すぎた。ボールペンを出したりしまったり面倒くさかった。

寒かった。

説明から開始までの時間が長い

参考書を片付けるタイミングが分からなかったです。説明開始と同時に片付けていいのか、説明開始の数分前に片付けるべきなのか、迷いました。大切な時間なのではっきりさせていただけたらいいかなと思いました。ありがとうございました。

私は男性ですが、女子トイレがすごく混雑しており、行列を作っていたので、外に仮設トイレを設置するなど対策がされると良いと思いました。大正大学はとても良い環境でした。

テスト5

テストメール

電車の在来線から徒歩で行けるような受験会場だとよかったです。

試験監督者のマイクでの説明が聞き取りにくい。もっとハキハキ話してほしい。トイレが受験者数に対して少なくて待つ時間がもったいない。

空調が暑すぎ、途中で気分が悪くなりました。高い室温の中では集中力を維持することが困難であるため、温度に関する環境調整面を改善して頂きたいと思いました。

駅から遠い会場だったので、交通機関(バス)が混雑して焦った。おまけに日曜だとバスの本数も減ってしまうので、なるべく駅から近い会場を選んでほしい。

空調が効き過ぎて暑かったです。

机の縦の長さが短く、解答する時に解答用紙や問題をおとしそうになった。試験官が何人かあくびしたり居眠りしていて、受験者から見て腹が立った。

試験管のアナウンスが読んでいるだけなのにちゃんと読めていない。滑舌が悪く、800人の前で話すのに適切ではなかった。

帰宅時、エレベーターしか使えず混雑していた。4階を利用していたが、その上の階での受験生が乗るため中々乗れなかった。研修棟をお借りしていることもあるとは承知だが、帰宅時ぐらいは階段の使用を認めてほしかった。

会場までのバスの本数が少なすぎる。長い行列にみんな並んで待っているのに、一般の方を先にお通し下さいなんていうアナウンスが一時流れ、寒い中長い時間待っているこちらとしては非常に不愉快であった。バスを増やすなり、バスを使わなくとも行けるような駅から近い会場を選択するなりもっと対策を考えるべきである。帰りは歩いて帰ったが、いかにもクレマー気質な住民が外に出て仁王立ちしながらずっと試験終わりで歩いて帰る学生を眺めては舌打ちしていた。試験会場の近隣住民の方からのクレームに関しては、試験監督から話があるため、他に歩いていた学生も皆マナーを守って歩いているように見受けられたが、先述のような常識に欠ける住民が話を盛って通告しているように思える。歩いている姿をじっと見られて非常に気味が悪いし、試験終わりで疲れているのにこちらにも不愉快であった。改善を求む。

試験を受けていて 存在感のない試験監督者で とても試験を受けやすかった。これは こ

れが当たり前だと思っていたが 翌々日に看護師国家試験を受けた際の監督者の気配りの無さで そう感じてる。

説明後の待ち時間が長い

咳をしているのにマスクをしていない男の人がいてありえないと思った。スリッパをパタパタ言わせてる男の人もいて無駄に動いて欲しくない。集中できない。

説明が終わり試験開始までの待ち時間が長い。もう少し短くしてほしい。開始後の試験監督の出入りがあり、扉の音がうるさかった(午後)。

説明が聞こえにくかった

説明後の待ち時間が長い。

解答用紙に受験番号等を記入したあと列ごとに見回りをして下さったが、試験監督によっては見回りをしない方もおり、見回りがされてない列もあった。国家試験は個人のこととはいえ、見回りをする列しない列があるのは不公平ではないかと感じました。

トイレが使えなくなってとても不便だった。

トイレ場所の表示をしてほしい。説明の時間が長く、待ち時間が長かった。

試験管の方がとても優しく、「皆さんの合格をサポートしますのでよろしく」と言ってくださり、リラックスして受験することが出来ました。ありがとうございました。

説明終了後から試験開始時間までの待機時間15分は長く感じました。

## Number of daily responses



